

הנחיות להצבת שלט באתר הבנייה

עפ"י תקנות רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים) תשל"ו-1976, קבלן יציב באתר בניה שלט ברור וקריא שמידותיו המזעריות יהיו עפ"י המפורט בשרטוט ורשומים בו פרטי רישומו בפנקס הקבלנים, כמפורט להלן:

1. שמו, כתובתו, מספר הטלפון, מספר הרישום בפנקס הקבלנים, מספר זהות ואם הוא תאגיד - מספר רישומו, הענף או הענפים שבהם הוא רשום והסיווג שהוא מסווג בכל ענף.
2. הפרטים כאמור בפסקה (1) של כל קבלן המבצע מטעמו.
3. השלט יוצב במקום בולט בחזית אתר הבניה ובאופן שיבטיח את תקינותו.
4. לא יושאר באתר הבניה שלט שניזוק; קבלן רשום יחליף שלט כאמור בשלט תקין.

פרוייקט

מס' היטר

תאור מהות היטר

טלפון פקס email	כתובת	קבלן מבצע:
		קבלן שלד:
		ניהול פרויקט:
		מנהל אתר (עבודה):
		אדריכלות:
		קונסטרוקציה:
		תברואה:
		חשמל / תקשורת:
		תכנון נוף / פיתוח:
		מיזוג אוויר:
		בטיחות:
		נגישות:

משרד
תכנון

סמל
היום

סמל
החברה

הנחיות עיצוב ושילוט לגידור אתרי בנייה (נספח מחייב בתנאים להיתר בנייה)

בתיאור הבקשה להיתר תיכלל גם הגדר ומהנדס הקונסטרוקציה יהיה חתום על הבקשה, לרבות שילוט.
תיעשה אכיפה מוגברת במגרשים שגודלם עולה על 2 דונם ואשר נמצאים במרכז העיר ו/או במתחמים מבונים, מאוכלסים וחזיתיים אחרים.

לוחות

1. לוחות הגדר יהיו מפח מכופף מגולוון וצבוע בשיטה אלקטרוליטית בגוון לבן או "לבן שבור".
2. העובי המינימלי של הפח יהיה 0.8 מ"מ.
3. כל קצה חשוף של הלוח יהיה תחום בפרופיל "U" או פרופיל דומה להקשתו ולמניעת כיפוף.
4. הלוחות יהיו חדשים ולא משימוש חוזר.
5. הלוחות יהיו מלבניים.
6. לוחות עם כיפופים אורכיים יונחו בצורה אופקית ולא אנכית, שכן כך הכיפופים משמשים כתמיכות אופקיות.
7. גובה הלוחות יהיה לפחות 2.0 מ' מפני הרחוב.

תמיכות

1. לוחות הפח ייתמכו בעמודים וקורות מחלקו הפנימי של הגדר.
2. לחילופין, ניתן להציב עמודים חשופים כלפי חוץ, במישור הלוחות, ובלבד שהעמודים יהיו מרובעים, מגולוונים וצבועים בתנור.
3. בכל מקרה, התמיכות לא יבלטו מעבר לקו העליון של הלוחות.

הוראות ביצוע

1. הגדר תבוצע עפ"י מפרט מהנדס קונסטרוקציה.
2. התמיכות תעוגנה ישירות לקרקע בקידוח עמוק או בביסוס בטון.
3. הלוחות יתחברו זה לזה בחפיפה.
4. הלוחות יהודקו לתמיכות האנכיות בשטחי החפיפה ביניהם.
5. גדר המונחת על קרקע משופעת תלווה את שיפוע הקרקע או שתונח בדירוג.