



אוגוסט 2014

2020.001.02

הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה

גדר וקיר תומך

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 5

1. בניית גדר או קיר הפונה לרוחב או למגרש ציבורי ח"ב בתהיתר בניה.
2. אם בניית הגדר או הקיר עלולה לגרום לשינוי באופן הניקוז של מי הגשמים מהמגרשים הגובלים בגדר או בקיר - העבודה ח"ב בתהיתר בניה.
3. מיקום הגדר או הקיר בשטח יקבע ע"י מודד מוסמך ובצורת תשריט מודכן.
4. לא יבנו גדר או קיר על שטח המועד להפקעה על פי תוכנית בניין ערים שבתווקף.
5. גדר או קיר יבנו בתחום המגרש הפרטី בלבד.
6. במידה שהגדר או הקיר יבנו בתחום 2 מגרשים או יותר, הבניה תהיה בכפוף להסכמה בכתב של בעלי המגרשים שעיליהם תבוצע העבודה.
7. חומר הגמר של הגדר יבוצע על שני צדדיו והוא מלוק מבוקע, טיח, אבן או גדר קלה לסוגיה.
8. חומר הגמר של קיר תומך יבוצע משני צדדיו החשופים והוא מלוק מבוקע, טיח או אבן.
9. במידה שעקב בניית הגדר או הקיר התומך נוצרו הפרשי מפלסים בין החצר הגדולה לבין החצר התחתונה של יותר מ- 60 ס"מ, יש לבנות מעקה המעלקה יבנה מחומרם קלים בלבד ועמ"י דרישות תקן ישראל, ת"י 1142: מעקות חזק.
10. בניית גדר או קיר ח"ב בתדיווח לרשות רישוי 45 ימים ממועד הרקמה ובצירוף תשריט מודד מוסמך בדבר מיקום הגדר או הקיר.

סעיף 5 לחוק

(א) הקמת גדר או קיר תומך פטורה מהיתר, בלבד שמתקימים בהם תנאים אלה:

(1) גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר; גובה קיר תומך לא עולה על 1 מטר;

(2) הקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרוחב, או לשטח ציבורי פתוח;

תקן תשע"ו-2016

(3) אם בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים פתרון בטיחותי כאמור בפרט 2.103 בתוספת השניה לתקנות התכנון והבנייה, יותקן פתרון כאמור מעל הגדר או הקיר והוא אף הוא פטור לפי תקנות אלה;

(4) הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיימן;

(5) הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופשית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור.

(ב) על גדר מפלדה הפטורה מהיתר יחולו הוראות תקן ישראל, ת"י 4273: גדרות פלדה (להלן – ת"י 4273).

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

טל: 09-7751447 09-7751447

טל: 09-7751448 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

טלפון: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובנייה טירה

גדר בשטח חקלאי

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 7

יש לפעול בהתאם לחוק.

סעיף 7 לחוק

(א) הקמת גדר בשטח חקלאי פטורה מהיתר, יחולו תקנות 5(a)(4), (5) והוראות אלה:

- (1) הגדר תוקם בשטח חקלאי מעובד בלבד;
- (2) גובה הגדר לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר;
- (3) הגדר תוקם מחומרים קלים ולא תהיה אוטומה;
- (4) הגדר תוקם באופן שיבטich מעבר נגר עיל.

(ב) אם הגדר גדר מרעה, התוחמת שטח מרעה לשם החזקת בעלי חיים בתוך החלקה ומונעת כניסהם של בעלי חיים זרים – גובהה לא יעלה על 1.5 מטרים, והוא תוקם מעמודים ותילים העשויים מתכת.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה

טירה משולש 4491500

טל: 09-7751447 09-7751448 פקס: 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

تلفن: 09-7751447 فاكس: 09-7751448



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובנייה טירה

מחסום בכניסה לחניה ושער

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 10

1. מחסום או שער הפונה לכיוון מגרש ציבורי שאינו מדרוכה או כביש חיבר בהither בניה.
2. גובה השער לא יעלה על גובה הגדר הסמוכה לו באותו המגרש.
3. פתחות המחסום או השער תהיה אל תחום המגרש בלבד ולא לרשות הרבים (מדרכה, כביש, גינה ציבורית, מבנה ציבור וכד').
4. אסורהertura פתחות מתחם מחסום או שער אל שטח המיועד לחניה באופן שימנע חנייה רכב.
5. אסורהertura הקמת ופתחות מתחם מחסום או שער באופן המונע את הוצאת פחי האשפה ע"י מפני האשפה מטעם העירייה.

סעיף 10 לחוק

(א) התקנת מתחם מחסום או שער פטורה מהיתר, בלבד שיתקיים בו בהם כל אלה:

- (1) אם הוא חשמלי – הותקן בידי חשמלאי מוסמך, לפי תקן 900 חלק 21.03 – מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים: בטיחות – דרישות מיוחדות בעבר מערכות הינע לשערים, לדלתות וחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם;
 - (2) יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו;
 - (3) יותקן לרוחב פתח כניסה הולכי רגל או כניסה כל רכב לחניה או בכניסה לדרכ עפר פרטית.
- (ב) התקנת מתחם מחסום או שער בתחום הסביבה החופית לא תמנע מעבר חופשי לציבור.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה

טל: 09-7751447 ס.פ. 4491500

טל: 09-7751448 ס.פ. 4491500

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

الطيرة المثلث 4491500

تلفن: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.001.02

הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה

גגון, סככת צל, סוכך מתקפל

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 11

1. שטח גגון יכול במנין זכויות הבניה המותרות למגרש. לא ניתן להקים גגון ללא היתר בניה בהעדר זכויות בניה בהתאם לתק"ע שבtopic.
2. שטח סוכך מתקפל וסוככת צל לא יבוא במנין זכויות הבניה.
3. גגון יבנה מחומרם קלים בלבד.
4. סככת צל לפי סעיף ג' תאפשר רק בדירה צמודת קרקע או בדירת גן בשטח שלא עולה על 10% משטח המגרש המוצמד או 50 מ"ר (הקטן מבין השניים), ובמקרה שלא יפחות מ- 2 מ' מגבול מגרש.
5. סעיף 11 לא יכול על שטחים חקלאיים.
6. הוראות לקמת קרקע לבניה צמודת קרקע ולDIRות גן לבניה רוויה:
 - (א) לפחות אחת מדפנות הגגון או הסוכך המתקפל תהיה צמודה לקיר חיצוני.
 - (ב) הגגון או הסוכך המתקפל יהיו בתחום קווי הבניין.
7. הוראות למרפסות אג לבניה צמודת קרקע לבניה רוויה:
 - (א) גגון או סוכך מתקפל יבנו על מרפסת אג השיכת לדירת מגורים.
 - (ב) לפחות אחת מדפנות הגגון או הסוכך המתקפל תהיה צמודה לקיר החיצוני של המבנה.
8. בחזית שאינה פונה לרוחב - קצה הגגון או הסוכך המתקפל לא יחרוג מעבר לצד החיצוני של מעקה הגג. בDIRות מגורים בבניינים משותפים, שאינן DIRות גן או DIRות אג - כל הגגונים שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתווך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו וכן כי ככל מבני הגגון או בסוכך לא יתרחש בנקודות העיגון לבניה ולא יגרום לכשל מבני המבנה.
9. מבני מסחר או תעסוקה מותרת הקמת גגון או סוכך מתקפל רק בקומה קרקע בחזית שאינה פונה לרוחב.

סעיף 11 לחוק

(א) הקמת גגון או סוכך, המחויב באחת מפאותיו לפחות, למבנה פטורה מהיתר בלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:

(1) לא יבלוט מקיר המבנה יותר מאשר מטרים;

(2) בניית מחומרם קלים.

(ב) הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) פטורה מהיתר, בלבד שהסוכך במצב הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ-50 סנטימטרים.

(ג) קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) פטורה מהיתר, בלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגראמיים למטר מרובע.

תק' תשע"ח-2018

(ד) הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופו שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתווך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו וכן כי ככל מבני הגגון או בסוכך לא יתרחש בנקודות העיגון לבניה ולא יגרום לכשל מבני המבנה.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

טל: 09-77514487 09-7751447

טל: 09-77514487 09-7751447

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

الطيرة المثلث 4491500

טלפון: 09-77514487 فاكس: 09-77514487



הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה

מצילה

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 12

1. הקמת מצילה בטור קווי הבניין אינה מוגבלת בחומרי בנייה, וב惟ך שהקמתה מחומרים שאינם קלים כהגדתם בחוק תבוצע בחיפוי קשיח או בציפוי טיח, בגין הבניין הקיים.
2. הקמת מצילה מעבר לקווי הבניין בחריגה של עד 40% מקו הבניין, מותרת מחומרים קלים בלבד בגין עצ, מתקת או פלסטיק.
3. הגובה המרבי של המצילה לא יעלה על 2.60 מ'.
4. לפחות אחת מדפנות המצילה תהיה צמודה לקיר החיצוני של המבנה.
5. הוראות למרפסות גג לבנייה צמודת קרקע ולבנייה רוויה:
 - (א) הקמת מצילה תתאפשר רק על גגות המהווים מרפסת גג המוצמדת לדירות מגורים.
 - (ב) בחזית הפונה לרחוב - קצה המצילה ייסוג לפחות 1.20 מ' מהדופן הפנימית של מעקה הגג.
 - (ג) בחזית שאינה פונה לרחוב - קצה המצילה לא יחרוג מעבר לצד החיצוני של מעקה הגג.
6. הקמת מצילה במרפסת שאינה מרפסת גג חייבת בהיתר בנייה.

סעיף 12 לחוק

הקמת מצילה פטורה מהיתר, וב惟ך שמתקיים בה תנאים אלה:

(1) שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הקרקע הפנוי מבנים או הגג – הכל לפי הגדול יותר;

(2) המצילה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצילה במקום אחר;

תק' תשע"ח-2018

(3) הוועדה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערכוה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בטור 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצילה ויציבותה וכן כי ככל מבני למצילה לא יתרחש בנקודות העיגון לבנייה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

טל: 09-7751447 Fax: 4491500

טל: 09-7751448 Fax: 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

טלפון: 09-7751447 فاكس: 09-7751448



אוגוסט 2014
2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובנייה טירה

сорגים

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 17

יש לפעול בהתאם לחוק.

סעיף 17 לחוק

(א) התקנת סורגים לפתחים וחלונות בבניין לפי ת"י 1635: סורגים לפתחים בבניינים, פטורה מהיתר, בלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירותות בבניין יותקן سورג המיועד לפתח מילוט כמפורט בתקן.

(ב) הודהה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישי ורשויות הארץ לכבאות תוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה
טל: 09-7751448 פקס: 09-7751447
טירה משולש 4491500

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء
طيرة المثلث 4491500
تلفن: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה

דוד מים, דוד שימוש וקוטליים

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 18

יש לפעול בהתאם לחוק.

סעיף 18 לחוק

(א) הצבת דוד שימוש וקוטליים שמש על גג מבנה פטורה מהיתר, בלבד שנפח הדוד אינו עולה על 220 ליטרים ואם נקבע לכך מקום בהיתר באוטו מקום; בגין משופע יונחו דוד השימוש במקום מוסתר, והקוטליים בצדדים לגג, ככל האפשר, ובכיוון שייפגע הגג.

(ב) הצבת דוד מים, לפי תקן ישראלי ת"י 69 חלק 1: מחממי מים חשמליים – מחממים בעלי וייסות תרמוסטטי ובידוד תרמי פטורה מהיתר, בלבד שנפחו אינו עולה על 220 ליטרים, במקום לפי היתר הבניה של הבניין או במסתו כביסה או במקום מוסתר על הגג.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

טירה משלוח 4491500

טל: 09-7751447 פקס: 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

تلفون: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה

מזגן, מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 19

יש לפעול בהתאם לחוק.

סעיף 19 לחוק

התקנת מערכת מיזוג אוויר לרבות פתח במעטפת הבניין, בתפוקה שאינה עולה על 60,000 סמ³/שנה, או התקנת מערכת לטיהור אוויר למרחב מוגן דירתית פטורה מהיתר בלבד שיתקיים אלה:

- (1) המערכת תעמוד בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992;
- (2) לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה בהיתר הבנייה או שהמקום כבר נוצל, תוקן המערכת כשהיא מוסתרת במסטור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניין;
- (3) לא ניתן להתקינה במסטור הכביסה, או על גג הבניין, תוקן המערכת בקירות חיצוני של הדירה ובלבד שלא תוקן על קיר חיצוני הפונה לרחוב;
- (4) התקנת מזגן למרחב מוגן דירתית, תבוצע לפי ת"י 994 חלק 5: מזגני אוויר; התקנה למרחבים מוגנים;
- (5) התקנת מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר למרחב מוגן דירתית, תבוצע לפי ת"י 4570 חלק 1: מערכות לאוויר ולסינון של אוויר במקלטים: מפוחים.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה

טל: 09-7751447 סטלה: 4491500

טל: 09-7751448 פקס: 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

الطيرة المثلث 4491500

טלפון: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה

החלפת רכיבים בבניין

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 20

1. החלפת רכיב בבניין אפשרית אך ורק ברכיב חדש זהה לרכיב המוחלף בחומר, בגוון ובמרקם (החלפת חיפוי eben מחייב אישור מכון התקנים להתקנותה).
2. שינוי בחומר, בגוון, במרקם או במיקום הרכיב מחייב בהיתר בניה, זאת למעט החלפת פתחים (חלונות ודלתות) או צנרת, בלבד שלא יהיה שינוי במיקום, בצורתם ובגודלם.
3. החלפת רכיב שיש בה כדי להשפיע על מערכות התשתיות, יציבות או נראות המבנה - חייבת בהיתר בניה.

סעיף 20 לחוק

(א) החלפת רכיב בבניין הנitin להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגון רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי eben בחזיותם מבנה פשוט פטור מהיתר, בלבד שהרכיב שיוחלף יהיה באותו מקום.

(ב) נקבע בהיתר או בהנויות המרחביות כי רכיבים אלה יהיו בגוון, מחומר או במרקם ייחודי, בתנואה או בכל תנאי אחר בקשר עם החלפת רכיבים בבניין, בהתאם לרכיב המוחלף לתנאי ההיתר לבניין או להנויות המרחביות, לפי המאוחר מבין השניים.

תק' תשע"ו-2016

(ג) על אף האמור, החלפת רכיב העשי אבסס כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים מוגבלים בערך שיוולף ברכיב שאינו עשוי עשו אבסס, ובקבלה היתר עבודה אבסס מאת הממונה לפי החוק למניעת מפגעי אבסס, לפחות לגבי עבודה פשוטה מהיתר לעבודת אבסס לפי תקנות למניעת מפגעי אבסס.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

טל: 4491500

טל: 09-7751447 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

الطيرة المثلث 4491500

טלפון: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה

מבנה זמני

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 25

יש לפעול בהתאם לחוק.

סעיף 25 לחוק

(א) הצבה או הקמה של מבנה זמני כגון: מכולה, אוהל, סוכה, שטק"מים בו כל התנאים האלה פטור מהירות:

(1) המבנה הזמני מוצב על הקרקע ואינו משמש למוגרים או לצורכי ציבור;

(2) הקמתו או הצבתו נדרש לתקופה קצרה שאינה עולה על 120 ימים במשך 12 חודשים רצופים, או לתקופה הקבועה בהנחיות מרחביות – הקצרה בין השתיים ובתום תקופה זו יונחה ויוחזר מצב הקרקע לקדמותו;

(3) מידותיו אין עלות על 50 מטרים רבועים;

(4) גובה מבנה זמני מסווג אוהל או סוכה לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים לא עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי לא עולה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.

(ב) הודעה על הצבת מבנה זמני לתקופה רצופה העולה על עשרה ימים, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 14 ימים ממועד הצבתו; בהודעה כאמור יציין מועד הצבתו של המבנה, מועד פינוי הצפו והתחייבות לפינוי עד למועד האמור.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

טירה משולש 4491500

טל: 09-7751447 פקס: 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

تلفون: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



הועדה המקומית לתכנון ובנייה טירה

סגירה עונתית

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 26

1. סגירה עונתית הינה לתקופה שבין 1 באוקטובר ל-30- באפריל. מיד עם תום התקופה יש לפרק את המיתקן ולהחזיר את המצב לקדמותו.
2. הקמת הסגירה העונתית מבוצעת בתחום החלקה הפרטית בלבד.
3. הסגירה העונתית מבוצעתvr שעם פירוקה לא יותר שום אלמנטivol מיתקן כאמור לפי חוק עדר של הרשות המקומית או לפי תנאי רישון עוק.
4. הסגירה העונתית מבוצעת מחומרם עמידים ויצבים כגון אלומיניום וזכוכית.
5. אסור שימוש ביריעות מכל סוג שהוא ובכל צורת התקינה.
6. קיורי הסגירה העונתית יכול הובלה מבוקרת של מי גשם אל עלת איסוף בקצת הגג והורדתם בצדנו א נקי אל תחום החלקה הפרטית. אסורה שפיקת מי גשם מהגג בצורה חופשית וכן אסורה הובלתם על הקruk אל תחום המדריכה הציבורית.

סעיף 26 לחוק

הकמת מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים בבית אוכל מפני השפעת מזג האוויר בחלק מחודשי השנה – סגירה עונתית, בתחום המגרש או ברחוב פטורה מהיתר, וב惟ד שתקופת הצבתו לא תעללה על התקופה שנקבעה להצבת מיתקן כאמור לפי חוק עדר של הרשות המקומית או לפי תנאי רישון עוק.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה

טל: 09-7751447 ס.פ. 4491500

טל: 09-7751448 ס.פ. 4491500

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

الطيرة المثلث 4491500

تلفون: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובנייה טירה

עבודות זמניות

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 27

יש לפעול בהתאם לחוק.

סעיף 27 לחוק

(א) ביצוע עבודות זמניות הנלוות לעבודות לפי סעיף 261(ד) -(ה) לחוק על ידי גופ המני בסעיף 261(ד), היכולות תשתיות זמניות, עירום עפר, מבנים זמינים, מכליות, גנרטור פטור מהיתר, ובלאן שאינם משמשים למגורים, למעט עבודות זמניות כאמור המבוצעות בתחום הסביבה החופית.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ביצוע עבודות זמניות כאמור בתקנת משנה (א) בתחום מיתקן תשתיות מותר אף אם הוא בתחום הסביבה החופית.

(ג) הוועדה בדבר ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי 15 ימים לפני מועד ביצועה.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה

טירה משולש 4491500

טל: 09-7751447 פקס: 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

تلفن: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה

מנהרה חקלאית ורשות צל

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 28

יש לפעול בהתאם לחוק.

סעיף 28 לחוק

(א) הקמת מבנה קל זמני ופרק מוחדרים קלים, שהוא חייפוי קרקע שkopf או חייפוי רשת על גבי קשיות בשטחים חקלאיים מעובדים, לפי תקן ישראלי ת"י 1176 חלק 1 – בתים צמיחה: המבנה פטורה מהיתר, בלבד שתיקיימנו בו כל אלה:

(1) גובהו אינו עולה על 4.50 מטרים;

(2) משקל הכיסוי שלו אינו עולה על 2 קילוגרם למטר מרובע;

(3) משקל כל אחד מהעמודים או התרכנים התומכים בקירות אינו עולה על 30 קילוגרים.

(ב) הקמת רשות צל הפרוסה מעל גידולים חקלאיים לקיריו עונתי של גידול צמחי פטורה מהיתר.

(ג) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנת משנה (א), ערוכה לפי הטופס שבתווסף, תימסר לרשות הרישוי ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה

טירה מושולש 4491500

טל: 09-7751447 09-7751448 פקס: 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

تلفن: 09-7751447 فاكس: 09-7751448



הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 29

1. סעיף 29 לא יחול על בניינים שעליהם חלה תכנית בנין ערים המKENה זכויות למוחסנים.
2. סעיף 29 לא יחול על יחידת דירות שניית לה היתר בניה למוחסן.
3. מוחסן לא יוקם או יוצב במקום המיועד לחניה או על דרך גישה לחניה.
4. בקומת קרקע בבניה צמודת קרקע או בדירת גן בבניה רוויה - המוחסן יבנה בתחום קווי הבניין או בצד קיר קיימת לפחות בגובה מגרש, ובבלב שגובה המוחסן אינו עולה על גובה הגדר הקיימת לפי היתר בניה.
5. הוראות למרפסות גג בבניה צמודת קרקע ובבנייה רוויה:
 - (א) הקמת מוחסן תאפשר רק על מרפסת גג המוצמדת לדירת מגורים.
 - (ב) לפחות אחת מדפנות המוחסן תהיה צמודה לקיר החיצוני של הדירה.
 - (ג) המרחק מקצה המוחסן לדופן הפנימית של מעקה הגג לא יפחת מ 2 מ'.
 - (ד) גגון המוחסן יהיה דומה לגגון הקיר החיצוני של הדירה.
6. לא תותר הקמת מוחסן במרפסת שאינה מרפסת גג.
7. שטח הבניין מרכיבים שאינם פריקים יכול במנין זכויות הבניה המותרות למגרש.
8. הקמת מוחסן בבית משותף, בשטח קומת הקרקע שאינם מוצמדים לדירות הגן, חייבות בהיתר בניה.
9. הקמת מוחסן בדירות מושותף, בשטח קומת הקרקע שאינם מוצמדים לדירות הגן, חייבות בהיתר בניה.

סעיף 29 לחוק

- הקמת מוחסן אחד לכל יחידת דירות, שמתקיים בו תנאים אלה פטורה מהיתר:
- (1) המוחסן יוקם מחומר קלם בלבד;
 - (2) גודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינם עולה על 2.05 מטרים; אם המוחסן בעל גג משופע, לא עליה גובהו על 2.4 מטרים;
 - (3) הוא לא יחבר לתשתיות לרבות מים וביוב וחשמל;
 - (4) לא יוקם המוחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא אם כן הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות;
 - (5) הודעה בדבר הקמת מוחסן, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשויות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמתו.



אוגוסט 2014
2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובנייה טירה

מבנה לשומר

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 30

יש לפעול בהתאם לחוק.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה
טירה משולש 4491500
טל: 09-7751447 פקס: 09-7751448

סעיף 30 לחוק

מבנה לשומר פטור מהיתר, אם מתקיימים בו תנאים אלה:

- (א) המבנה הוא מבנה יבש;
- (ב) גובהו אינו עולה על 2.2 מטרים, וגודלו אינו עולה על 4 מטרים רבועים.

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء
طيرة المثلث 4491500
تلفن: 09-7751447 فاكس: 09-7751448



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובנייה טירה

ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 31

1. עבודות הפיתוח יבוצעו באופן שלא יפגעו בኒקוז קיימ.
2. במידה ו העבודות הפיתוח עלולות לגרום לשינוי באופן הניקוז של מי הגשמים - העבודה חייבת בהתר בניה.

סעיף 31 לחוק

(א) ביצוע עבודות פיתוח, לרבות מסלעה, חיפוי קרקע וריצוף חצר פטור מהירות, בלבד שעבודות הפיתוח אין כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מטר ואין פוגעת בניקוז הקיים ובurface טבעי.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) עבודות פיתוח בשמורה טבע, גן לאומי, ואחר לאומי לפי חוק גנים לאומיים יבצעו בידי הרשות לשימרת הטבע והגנים הלאומיים בלבד ותקיימו בהם כל אלה:

- (1) הקמת מסלעות וקירות פיתוח כאמור בתקנת משנה (א) המיועדים לשיקום צומח ונוף בלבד;
- (2) התקנת אבزار בטיחות כגון שבילים, מעקות, יתרות וסולמות, מחסומים ובולדרים.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה

טירה משולש 4491500

טל: 09-7751447 פקס: 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

تلفون: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובנייה טירה

שיפור נגישות לבניין ובתוכו

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 32

1. ביצוע העבודה יעשה בתחום החלקה הפרטית בלבד, ולא בשטחים ציבוריים.
2. בניית רוויה, רוחב הדרר/הכבר לא יפחית מרוחב של 1.30 מ'.
3. שיפוע הכביש לא יעלה על 8% שיפוע.
4. יותקנו 2 מחזzi יד משני צידי הכביש.

סעיף 32 לחוק

ביצוע דרך גישה או כבש המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרים פטור מהיתר.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה

טירה משולש 4491500

טל: 09-7751447 09-7751448 פקס:

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

تلفون: 09-7751447 فاكس: 09-7751448



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה

אנטנה, צלהת קליטה וטורן

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 33

יש לפעול בהתאם לחוק.

סעיף 33 לחוק

(א) הצבת טורן לאנטנה לקליטה לשידורי טלוויזיה או רדיו לפי ת"י 799: מיתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיידואלית (אק"א) (להלן – ת"י 799) פטור מהיתר ובלבד שגובהו לא עלה על 6 מטרים מפני המישור שלו הוא מוצב, והוא מותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתיה.

(ב) הצבת צלהת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לוין על גג בניין, ובלבד שגובה צלהת הקליטה אינו עולה על 1.2 מטרים והוא אינה מותקנת על גג בריכה למי שתיה פטור מהיתר.

תק' תשע"ח-2018

(ג) על הקמת טורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שלו הוא מוצב, תימסר הועדה לרשות הרישוי, ערכאה לפי הטופס שבתוספת, בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה וצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל בניי בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון לבניה ולא יגרום לכשל בניי במבנה.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

טירה משלש 4491500

טל: 09-7751447 פקס: 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

تلفون: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובנייה טירה

הוסף אנטנה למיתקן שידור קיים

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 34

יש לפעול בהתאם לחוק.

(1) ניתן אישור הממונה על הקרינה לפי סעיף 6 או 7 לחוק הקרינה כי על אף הוסף אנטנה אין שינוי בטיבו הבתייחות לבריאות הציבור שנקבע למיתקן השידור המקורי;

(2) התקנת האנטנה תישא בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק;

(3) הועדה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תמסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה וצורף לה אישור הממונה על הקרינה.

סעיף 34 לחוק

הוסף אנטנה למיתקן שידור קיים בהיתר כדי פטור מהיתר, בלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1) ניתן אישור הממונה על הקרינה לפי סעיף 6 או 7 לחוק הקרינה כי על אף התקנת האנטנה אין שינוי בטיבו הבתייחות לבריאות הציבור שנקבע למיתקן השידור המקורי;

(2) התקנת האנטנה תישא בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק;

(3) הועדה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תמסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה וצורף לה אישור הממונה על הקרינה.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה

טירה משולש 4491500

טל: 09-7751447 פקס: 09-7751448

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

تلفون: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה

מיתקן שידור עיר

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 34א'

יש לפעול בהתאם לחוק.

סעיף 34א' לחוק

"מיתקן שידור עיר" – מיתקן, המשמש או מיועד לשמש לצורכי קליטה ושידור בראשת גישה כהגדרתה בחוק הבזק, שמידותיו אין עלות על 30x35 ס"מ והוא משדר בשני ערוצי שידור לכל היוטר בהספק שידור שאינו עולה על 5 וואת לכל ערוץ שידור יוכל שיכלול אנטנה פנימית;

"קצת עורק מיקרוגל" – מיתקן המשמש או מיועד לשמש לצורכי תמסורת אלחוטית מנוקודה לנוקודה ושמידותיו אין עלות על 30x30 ס"מ;

"רכיבים חיצוניים" – אנטנה חיצונית ב מידות שלא ילו על 10x30 ס"מ, כבל, חשמל ותקשורת המחברים למיתקן שידור עיר, קצת עורק מיקרוגל.

(ב) התקנת מיתקן שידור עיר ורכיבים חיצוניים (בתקנה זאת – המיתקנים) על גבי בניין או מיתקן קיימים פטורה מהיתר ובלבד שתתקיימו תנאים אלה:

- (1) המיתקנים יותקנו לפי היתר סוג שנitin ולתנאים שנקבעו בו;
- (2) התקנת המיתקנים תיעשה בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק או מי מטעמו;
- (3) המיתקנים יותקנו כר שהאנטנה, לרבות אנטנה פנימית, תהיה בגובה שלא יפחת מ-2.5 מטרים מעל פני הקרקע;
- (4) המיתקנים יותקנו בצמוד לבניין או בצמוד למיתקן הקיימן;
- (5) הودעה על ביצוע עבודה לפי תקונה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך שבעה ימים ממועד ביצועה ויכורף לה היתר הסוג שנitin.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה

טירה משולש 4491500

טל: 09-7751447 09-7751448 פקס:

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

تلفون: 09-7751448 فاكس: 09-7751447



אוגוסט 2014

2020.01.02

הועדה המקומית לתכנון ובנייה טירה

הרישה

הנחיות ותנאי הועדה לסעיף 39

יש לפעול בהתאם לחוק.

סעיף 39 לחוק

(א) הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכן הרישה או פירוק של מבנה המסומן להריסה או לפירוק לצורך עבודות מכוח סעיף 261(ד) לחוק פטורים מהיתר.

(ב) הودעה על הריסת מבנה או פירוקו, ערוכה לפי הוטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הביצוע וצורף לה אישור על פינוי הפסולת לאתר לסלוק פסולת בניין או לטיפול בה.

עיריית אל-טירה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה

טירה משולש 4491500

טל: 09-7751447 09-7751448 פקס:

بلدية الطيرة

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

طيرة المثلث 4491500

تلفن: 09-7751448 فاكس: 09-7751447