

בקשה לעריכת בירור חיוב חריג

הסבר כללי:

- צריכה חריגה מאוד - הנה כמות מים השווה או עולה על 200% מכמות המים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. בהעדר תקופה מקבילה כאמור - מכמות המים הממוצעת שנמדדה בשתי תקופות חיוב האחרונות בהן נקרא מד המים ובלבד שלא תפחת מ 30 מ"ק לחודש במד המים המשווים, במד מים ראשי בנכס - ממכפלת 30 מ"ק לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס.
- יש לצרף לבקשה אישור חתום בידי שרברב כי לא נמצאו סימנים לנזילה ו/או חיבור שלא כדין למערכת המים ו/או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס. באישור יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופרוט הבדיקות שערך.

פרטי הנכס:

כתובת הנכס	
מספר מד המים	קריאה ע"י תושבת
תאריך קריאה	קריאת תאגיד

פרטי משלם:

שם פרטי ומשפחה / חברה	ת.ז. / ח.פ.
טלפון נייד	מייל

הצהרת המבקש:

אני החתום.ה מטה _____, מספר ת.ז. _____, מבקשת לערוך בירור של חיוב חריג בעד צריכת מים בחודשים _____ (יש לציין התקופה לגביה) בשל צריכה חריגה מאוד שנמדדה במד המים המשווים לי / במד המים הראשי בנכס.

להלן פרטים בדבר כמות המים שנמדדה במד המים:

- כמות המים שנמדדה במד המים _____, מ"ק בתקופת החיוב _____.
- בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, תקופה _____ כמות מים _____ מ"ק. או בכל אחת משתי תקופות החיוב האחרונות בהן נקרא מד המים, תקופה _____ כמות מים _____.

אני מצהיר.ה בזה ומתחייב.ת בזאת כי:

- לא ידועה לי סיבה לצריכה חריגה מאוד.
- לא הגשתי בעבר בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים במד המים המשווים לי \ למיטב ידיעתי לא הוגשה בעבר בקשה לבירור חיוב חריג.
- אאפשר לנציג מטעם התאגיד לבקר בנכס ולבדוק את נסיבות הצריכה החריגה מאוד ככל הנדרש. ידוע לי כי ביקור מטעם התאגיד כרוך בתשלום.

חתימת המבקש: _____ תאריך: _____

צריכה בתקופת החיוב _____ מספר פניות קודמות למד _____ תקופת חיוב עוקבת _____
 חוות דעת מהנדסת: יש אין תקופה מקבילה אשתקד / 2 תקופות חיוב אחרונות _____
 בדיקות שנערכו _____ לא אושר מהנימוק _____ אושר מהנימוק _____
 חתימה _____ תאריך _____

mei-givatayim.co.il

רח כורזין 1, בית מולדובסקי קומה 5, גבעתיים 53583 | טל: 1-800-800-814 | פקס: 03-5714008
 דוא"ל info@mei-givatayim.co.il

אני מצהיר.ת שם הוואטסאפ!

055-9598003