

בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים

תאריך: _____

פרטי הנכס שבגיננו מוגשת הבקשה:

מספר חשבון חוזה: _____ מספר מד המים: _____

כתובת הנכס: _____ רחוב _____ מספר בית _____ קומה _____ מספר דירה _____ עיר _____

פרטי מגיש הבקשה:

שם ומשפחה: _____ מספר ת.ז.: _____

מספר טלפון: _____ טלפון נוסף: _____

זיקה לנכס:

- הנני הבעלים של הנכס.
- הנני שוכר בנכס (שם בעל הנכס: _____).
- הנני מייצג את דיירי הבניין (במקרה של חיוב חריג במד המים הראשי של הבניין).

פירוט הבקשה:

בירור חיוב חריג במד המים הפרטי (דירתני) שלי.

בירור חיוב חריג במד המים הראשי של הבניין.

תקופת החיוב שלגביה מבוקש הבירור: _____

כמות המים שנמדדה במד המים:

- בתקופת הצריכה החריגה: _____ מ"ק
- בתקופה המקבילה בשנה קודמת: _____ מ"ק (תקופה: _____) **או**
- בכל אחת משתי תקופות החיוב האחרונות: _____ מ"ק (תקופה: _____)
- _____ מ"ק (תקופה: _____)

הערות: _____

אני, החתום מטה, מצהיר ומתחייב בזאת כי:

- (1) לא ידועה לי כל סיבה לצריכה החריגה
- (2) לא הגשתי בשנתיים האחרונות בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים במד המים המשוך לי.
- (3) למיטב ידיעתי לא הוגשה בשנתיים האחרונות בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים במד המים הראשי בנכס.
- (3) אאפשר לנציג מטעמכם לבקר בנכס ולבדוק את נסיבות הצריכה החריגה ככל הנדרש.

חתימת המצהיר

להצהרה זו נדרש לצרף את המסמכים להלן:

- אישור שנחתם ביד שרברב כי לא נמצאו סימנים לנזילה, חיבור שלא כדיון למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס.

הסברים למילוי הטופס

1. צריכה חריגה היא כמות מים השווה או עולה על 150% מכמות המים שנמדדה במד מים משוייך, ובמד מים ראשי-מהפרשי המדידה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהיעדר תקופה מקבילה כאמור- מכמות המים הממוצעת שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד המים, ובלבד שלא תפחת מ- 15 מ"ק בחודש במד מים משוייך, ולגבי הפרשי מדידה בנכס- מ- 20 מ"ק בחודש.
2. יש למלא את כמות המים שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת; רק אם לא נערכה מדידה בתקופה המקבילה מסיבה כלשהי (הצרכן לא היה רשום בפנקסי החברה כמקבל שירותי מים בנכס; הנכס חובר לתשתית המים לפני פחות משנה וכיוצא באלה) יש למלא את כמות המים שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נערכה מדידה.
3. באישור יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך.

בהתאם לכללי המים, ברור חיוב חריג מותנה בתשלום אגרה.

התשלום עבור ביצוע "בדיקות נוספות" בהתאם לתעריף המפורסם על ידי רשות המים ומתעדכן פעמיים בשנה.

את טופס ההצהרה והמסמכים הנלווים יש לשלוח למיתב לכתובת: רח' העליה השניה 5, פ"ת 4910402 ; או לפקס: 03-9306266